

01897

PRODUKTSPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DE PRODUIT
PRODUCT SPECIFICATION



Schutzbrille Vollsicht Uvex PC

Lunettes de protection Uvex PC

Safety goggles full view Uvex

Produktbeschreibung Description du produit Material description

Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	PSA-Kategorie Catégorie d'EPI PPE Category	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
Schutzbrille Vollsicht Uvex PC Lunettes de protection Uvex PC Safety goggles full view Uvex	blau/grau,chemikalienbeständig bleu/gris, résist.prod.chimiq. PC, blue/grey,chemical resist.	Kategorie II Catégorie II Category II	28028

Normerfüllung Normes Standards

EN 166
EN 170

Produktbeschreibung Caractéristiques du produit Product characteristics

- vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht
- dank flexiblem Austausch von Bügel und Kopfband, kann die Brille je nach Gefährdung am Arbeitsplatz als Bügelbrille oder Vollsichtbrille getragen werden
- großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4)
- erhöhte mechanische Festigkeit – Kennzeichnung B (als Vollsichtbrille)
- individuell einstellbares Kopfband und mehrstufige Bügelneigungsverstellung für perfekte Passform und sicheren Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei
- gamme polyvalente de lunettes de protection 3en1, permettant un choix flexible pour presque tous les domaines de travail
- grâce à l'échange flexible des branches et du bandeau, les lunettes peuvent être portées comme lunettes à branches ou lunettes intégrales en fonction des risques sur le lieu de travail
- design de la lentille grand et plat pour un champ de vision illimité
- x-tended sideshield offre une protection supplémentaire dans la zone latérale
- support facial souple et flexible qui s'adapte au porteur et offre ainsi une protection et un confort optimaux. Protège également contre les liquides et les grosses poussières (marquage 3 et 4)
- résistance mécanique accrue - marquage B (comme lunettes intégrales)
- bandeau réglable individuellement et réglage de l'inclinaison des branches à plusieurs niveaux pour un ajustement parfait et un maintien sûr

01897

PRODUKTSPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DE PRODUIT
PRODUCT SPECIFICATION



- écran en polycarbonate robuste avec technologie de revêtement uvex supravision éprouvée - écran durablement antibuée et résistant aux rayures
- UV400 - protection à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu'à 400 nm
- sans métal
- Versatile 3in1 safety eyewear range, which allows a flexible selection for almost any work area
- flexible interchangeability of temples and headgear, allowing spectacles to be worn as temples or full-face spectacles, depending on workplace hazards
- large, flat lens design for an unrestricted field of vision
- x-tended sideshield offers additional protection in the side area
- soft, flexible face shield that moulds to the wearer for optimum protection and comfort. also protects against liquids and coarse dust (marking 3 and 4)
- increased mechanical strength - marking B (as full vision goggles)
- individually adjustable headband and multi-stage temple tilt adjustment for perfect fit and secure fit
- robust polycarbonate lens with proven uvex supravision coating technology - permanently fog-free and scratch-resistant lens
- UV400 - 100 % protection against dangerous UVA and UVB radiation up to 400 nm
- metal-free

Technische Details Tragkörper
Détails techniques corps de support
Technical details supporting body

Gesichtsauflage: Support pour le visage: Face pad:	
Material/ Matiériel /Material	TPE, Rezyklat/ TPE, recyclat /TPE, recycle
Farbe/ Couleur /Colour	anthrazit/ anthracite /anthracite
Kopfband: Bandeau de tête: Headband:	
Material/ Matiériel /Material	Textil/ textile /textile
Ausführung/ Caractéristiques /Features	individuell einstellbar/ ajustable individuellement /individually adjustable
Farbe/ Couleur /Colour	blau, anthrazit/ blue, anthracite /blau, anthracite
Kopfbandhaken: Crochet de bandeau de tête: Headband hooks:	
Material/ Matiériel /Material	PC-PBT
Farbe/ Couleur /Colour	anthrazit/ anthracite /anthracite
Kennzeichnung: Marquage: Marking:	
Hersteller/ Fabricant /Manufacturer	W
EN-Norm/ Norme EN /EN norm	166
Verwendungsbereich/ Domaines d'utilisation /Field of use	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer), 4 (Grobstaub) 3 (Liquides), 4 (Poussières grossières) 3 (drops and splashes of liquid), 4 (large dust particles)

01897

PRODUKTSPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DE PRODUIT
PRODUCT SPECIFICATION



Mechanische Festigkeit/Résistance mécanique/Mechanical resistance	B (120 m/s)
Konformitätszeichen/Numéro de certification/Conformity symbol	CE
Bügel: Temple: Temple:	
Material/Matériel/Material	PC-PBT
Ausführung/Caractéristiques/Features	mehrstufige Bügelneigungsverstellung/ réglage de l'inclinaison de l'arceau à plusieurs niveaux/side arms with multi-incline points
Farbe/Couleur/Colour	blau/blue/blau anthrazit/anthracite/anthracite
Kennzeichnung: Marquage: Marking:	
Hersteller/Fabricant/Manufacturer	W
EN-Norm/Norme EN/EN norm	166
Verwendungsbereich/Domaines d'utilisation/Field of use	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer), 4 (Grobstaub) 3 (Liquides), 4 (Poussières grossières) 3 (drops and splashes of liquid), 4 (large dust particles)
Mechanische Festigkeit/Résistance mécanique/Mechanical resistance	F (45 m/s)
Konformitätszeichen/marque de conformité/Conformity mark	CE

Technische Details Scheibe
Détails techniques de la vitre
Technical details window

Material/Matériel/Material	PC
Scheibendicke/Épaisseur de la vitre/Window thickness	2,35 mm bei PD/2,35 mm à PD/2.35 mm at PD
Beschichtung/Revêtement/Coating	uvex supravision excellence
Farbe/Couleur/Colour	farblos/incolore/courless
UV-Schutz/Protection UV/UV protection	UV400
Kennzeichnung: Marquage: Marking:	
Schutzstufe/Niveau de protection/Scale number	2C-1,2 (EN 170)
Hersteller/Fabricant/Manufacturer	W
Optische Klasse/Classe optique/Optical class	1

01897

PRODUKTSPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DE PRODUIT
PRODUCT SPECIFICATION



Mechanische Festigkeit/ <i>Résistance mécanique</i> /Mechanical resistance	B (120 m/s)
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen/ <i>Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules</i> /Resistance to surface damage by fine particles	K
Beständigkeit gegen Beschlagen/ <i>Résistance à la buée</i> /Resistance to fogging	N
Konformitätszeichen/ <i>marque de conformité</i> /Conformity mark	CE
Fabriksymbol/ <i>Symbole de la fabrique</i> /Factory symbol	

Ursprungsland
Lieu de production
Production site

- Deutschland
Allemagne
Germany

Reklamationen
Réclamations
Reclamations

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.

Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

Freigabe/Firmendaten
Validation/données sur l'entreprise
Approval company data

Erstellt durch: <i>Etabli par:</i> NARI Created by:	Freigegeben durch: <i>Approuvé par:</i> Released by: Andreas Meier (Leiter Einkauf) (<i>chef des achats</i>) (Head of purchasing)	Version: <i>Version:</i> 1 Version:
Datum: <i>Date:</i> 30.12.2022 Date:		Ersetzt Version: <i>Remplace version:</i> - Replaces version:
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 www.pacovis.ch/stetten	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 (1)270 16 20 - 31 Fax +43 (1)270 79 07 - 51 www.pacovis.at/stockerau	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 (0)7123 38 004 - 0 Fax +49 (0)7123 38 004 - 29 www.pacovis.de/metzingen

EU-Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EU) 2016/425

Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181 - 189
D-90766 Fürth

erklärt in seiner alleinigen Verantwortung hiermit, dass das nachstehende Produkt

Artikelnummer: 9143300
EAN: 4031101944258
i-guard+kit fbl. sv exc. anthrazit/blau

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 und übereinstimmt mit den einzelstaatlichen Normen, durch die die harmonisierten Normen EN 166:2001, EN 170:2002 umgesetzt werden und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von den genannten notifizierten Stellen ausgestellten Zertifikates zur EU-Baumusterprüfbescheinigung über die Baumusterprüfung ist.

Die notifizierte Stelle

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Notified Body 0196
Alboinstraße 56
D-12103 Berlin

hat die EU-Baumusterprüfung durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen Nr. C6847W/R1 vom 17.02.2022, C6846W/R1 vom 17.02.2022 ausgestellt.

Unterzeichnung für und im Namen von UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Straße 181 - 189, D-90766 Fürth.



i.A. Gerhard Dietl
Product Manager Eyewear
Fürth, 21.02.2022



i.V. Dr. Florian Kühnlein
Head of PGM Eyewear
Fürth, 21.02.2022