

02365

PRODUKTE-SPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DES PRODUITS
PRODUCT SPECIFICATION



Duftspender

Distributeur de fragrance

Duftspender

Produktbeschreibung Description du produit Material description

Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
Duftspender Distributeur de fragrance Duftspender	PP, schwarz, 144x70x63mm PP, noir, 144x70x63mm PP, black, 144x70x63mm	31840
Duftspender Distributeur de fragrance Duftspender	PP, weiss, 144x70x63mm PP, blanc, 144x70x63mm PP, white, 144x70x63mm	31841

Material/Zusammensetzung Matériel/composition Material/composition

Polypropylen (PP)
Polypropylène (PP)
Polypropylene (PP)

Eigenschaften Propriétés Properties

- Das V-AIR® MVP-Geruchskontrollsystem bietet bis zu 60 Tage lang einen völlig passiven Duft
- Der V-Air® MVP-Spender ist diskret, mit verbesserter natürlicher Luftströmung
- Duftstoffabgabe von bis zu 60 Tagen pro Nachfüllung
- Funktioniert ohne schädliche Treibgase
- Kann mit einer selbstklebenden Unterlage (im Lieferumfang enthalten) oder mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand befestigt werden
- Teil einer koordinierten Reihe
- Schlüsselschloss für zusätzliche Sicherheit
- Der Spender ist in weißer oder schwarzer Farbe erhältlich
- Umgebungstemperatur Betriebstemperatur: 10°C bis 35°C
- Le système de contrôle des odeurs V-AIR® MVP fournit jusqu'à 60 jours de parfum de manière totalement passive
- Le diffuseur V-Air® MVP est discret, avec un flux d'air naturel amélioré
- Délivre jusqu'à 60 jours de parfum par recharge
- Fonctionne sans aucun gaz propulseur nocif
- Peut être fixé au mur à l'aide d'une pastille autocollante (incluse) ou de vis (non incluses)
- Fait partie d'une gamme coordonnée
- Serrure à clé pour plus de sécurité
- Distributeur disponible en blanc ou en noir
- Température ambiante de fonctionnement : 10°C à 35°C

02365

PRODUKTE-SPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DES PRODUITS
PRODUCT SPECIFICATION



- The V-AIR® MVP odour control system provides up to 60 days fragrance in a completely passive manner
- The V-Air® MVP dispenser is discreet, with enhanced natural airflow
- Fragrance delivery of up to 60 days per refill
- Operates without any harmful propellants
- Can be wall mounted by way of a self-adhesive pad (included) or screw fixings (not included)
- Part of co-ordinated range
- Key lock for added security
- Dispenser available in white or black colour options
- Ambient Operating temperature: 10°C to 35°C

Lagerbedingungen Conditions de stockage Storage conditions

Lagertemperatur:	
Température de stockage:	5°C - 40°C
Storage temperature:	
Relative Luftfeuchtigkeit:	trocken
Humidité relative:	sec
Relative humidity:	dry
Lagerbedingungen:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Conditions de stockage:	ne pas exposer au rayonnement solaire direct
Storage conditions:	keep away from direct sunlight

Bestätigungen Confirmations Confirmations

Die Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen:

Les produits respectent les règlements suivants:

These articles meet the following regulations:

- RICHTLINIE 2001/95/EG: Allgemeine Produktsicherheit**
DIRECTIVE 2001/95/CE : Sécurité générale des produits
DIRECTIVE 2001/95/EC: General Product Safety

Reklamationen Réclamations Reclamations

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.

Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

02365

PRODUKTE-SPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DES PRODUITS
PRODUCT SPECIFICATION



Freigabe/Firmendaten

Validation/données sur l'entreprise

Approval company data

Erstellt durch: Etabli par: STOL Created by:	Freigegeben durch: Approuvé par: Released by:	Andreas Meier (Leiter Einkauf) (chef des achats) (Head of purchasing)	Version: Version: 1 Version:
Datum: Date: 05.07.2024 Date:			Ersetzt Version: Remplace version: - Replaces version:
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 www.pacovis.ch/stetten	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 (1)270 16 20 - 31 Fax +43 (1)270 79 07 - 51 www.pacovis.at/stockerau	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 (0)7123 38 004 - 0 Fax +49 (0)7123 38 004 - 29 www.pacovis.de/metzingen	Pacovis Česká republika s.r.o. Záhřebská 224/25 120 00 Praha 2 Tel. +420 735 75 75 55 www.pacovis.cz