

00534

PRODUKTE-SPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DES PRODUITS
PRODUCT SPECIFICATION



Reinigungstuch Torchonette

Chiffon à nettoyer Torchonette

Cleaning wipe Torchonette

Produktbeschreibung Description du produit Material description

Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
Reinigungstuch Torchonette Chiffon à nettoyer Torchonette Cleaning wipe Torchonette	38 x 40 cm grün 38x40 cm, vert 38 x 40 cm, green	3770
	38 x 40 cm gelb 38x40 cm, jaune 38 x 40 cm, yellow	3772
	38 x 40 cm rosa 38x40 cm, rose 38 x 40 cm, rose	3773
	38 x 40 cm blau 38x40 cm, bleu 38 x 40 cm, blue	3774

Material/Zusammensetzung Matériel/composition Material/composition

85% Viskose
85% Viscose
85% Viscose
15% Polypropylen (PP)
15% Polypropylène (PP)
15% Polypropylene (PP)

Lagerbedingungen Conditions de stockage Storage conditions

Lagertemperatur: Température de stockage: Storage temperature:	Raumtemperatur température ambiante ambient temperature
Relative Luftfeuchtigkeit: Humidité relative: Relative humidity:	trocken sec dry
Lagerbedingungen: Conditions de stockage: Storage conditions:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen ne pas exposer au rayonnement solaire direct keep away from direct sunlight

00534

PRODUKTE-SPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DES PRODUITS
PRODUCT SPECIFICATION


Eigenschaften
Propriétés
Properties

Parameter Paramètre Parameters	Sollwert Valeur de consigne Setpoint	Toleranz Tolérance Tolerance	Testmethode Méthode d'essai Test method
Masse (cm) Dimensions (cm) Dimensions (cm)	Laut Auftrag Selon l'ordre According to order	+ 0,5 / - 0,0	-
Dicke (mm) Épaisseur (mm) Thickness (mm)	1,25	+/- 0,15	A= 19 cm ² / p= 0,8 kPa
Gewicht (g/m ²) Poids (g/m ²) Weight (g/m ²)	140	+/- 15	DIN EN 29073-1
Höchstzugkraft (N/5cm) Force de traction maximale (N/5cm) Maximum tensile force (N/5cm)	>70 >100	Längs trocken Sec en longueur Longitudinally dry Quer trocken Sec en travers Cross dry	DIN EN 29073-3
Höchstzugdehnung (%) Allongement maximal en traction (%) Maximum tensile elongation (%)	>25 >40	Längs trocken Sec en longueur Longitudinally dry Quer trocken Sec en travers Cross dry	DIN EN 29073-3
Schrumpf nach Haushaltswäsche + Haushaltstrockner Rétraction après lavage domestique + sèche-linge domestique Shrinkage after household washing + household dryer	Längs 10 Longueur 10 Lengthwise 10 Quer 8 Transversal 8 Transverse 8	+/- 3 +/- 3	EN ISO 6330 2A / 60°C EN OSP 3759
Wasseraufnahme (%) Absorption d'eau (%) Water absorption (%)	>850	-	DIN 53 923

Anwendungen
Applications
Applications

- Hygienebereich
Zone d'hygiène
Hygiene area

00534

PRODUKTE-SPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DES PRODUITS
PRODUCT SPECIFICATION



NICHT geeignete Anwendungen
Applications INADÉQUATES
NOT suitable applications

- Kontakt mit Lebensmitteln
Contact avec les aliments
Contact with food


Reklamationen
Réclamations
Reclamations

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.

Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

Freigabe/Firmendaten
Validation/données sur l'entreprise
Approval company data

Erstellt durch: Etabli par: NEHO Created by:	Freigegeben durch: Approuvé par: Released by:	 Andreas Meier (Leiter Einkauf) (chef des achats) (Head of purchasing)	Version: Version: 3 Version:
Datum: Date: 18.03.2024 Date:			Ersetzt Version: Remplace version: 2 Replaces version:
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 www.pacovis.ch/stetten	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 (1)270 16 20 - 31 Fax +43 (1)270 79 07 - 51 www.pacovis.at/stockerau	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 (0)7123 38 004 - 0 Fax +49 (0)7123 38 004 - 29 www.pacovis.de/metzingen	Pacovis Česká republika s.r.o. Záhřebská 224/25 120 00 Praha 2 Tel. +420 735 75 75 55 www.pacovis.cz